


Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke

Paul Siegert M.A.

6.12.2004



Referat: Die 80/20 Regel


Johanna Drescher

Jens-Florian Groß

Johanna Drescher

Die 80/20 Regel

Jens-Florian Groß




- Wie entstehen Hubs?
- Wie viele Hubs gibt es in einem gegebenen Netz?
- Warum versagen alle gängigen Modelle?

Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke

Paul Siegert M.A.


6.12.2004







Referat: Die 80/20 Regel

Johanna Drescher


Jens-Florian Groß









Quelle:
<http://modelingtheweb.com/example.html>





Glockenkurve



Verteilung nach Potenzgesetz






Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke

Paul Siegert M.A.


6.12.2004




Referat: Die 80/20 Regel


Johanna Drescher

Jens-Florian Groß






Vilfredo Pareto



Pareto Verteilung:


$$P(X > x) = \left(\frac{x}{x_{min}} \right)^{-k}$$



Wieso kommt es zum Auftreten der Potenzgesetze und Hubs?

Kulturinformatik: Netze



Dr. Martin Warnke
Paul Siegert M.A.
6.12.2004







Referat: Die 80/20 Regel

Johanna Drescher
Jens-Florian Groß










Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke

Paul Siegert M.A.


6.12.2004







Referat: Die 80/20 Regel



Johanna Drescher



Jens-Florian Groß

















Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke
Paul Siegert M.A.
6.12.2004




Referat: Die 80/20 Regel

Johanna Drescher
Jens-Florian Groß




Kulturinformatik: Netze


Dr. Martin Warnke
Paul Siegert M.A.
6.12.2004





Referat: Die 80/20 Regel


Johanna Drescher
Jens-Florian Groß





Knotenverteilung






Wieso kommt es zum Auftreten der Potenzgesetze und Hubs?

Zwei einfache Regeln sind die Gründe:

- Wachstum
- preferential attachment




Das skalenfreie Modell von Barabasi löst noch nicht das ganze Problem!

„New kid on the block Phänomen“


Lösung: Ergänzung des skalenfreien Modells zum Fitness-Modell

- Fitness bedeutet die Fähigkeit eines Knoten, Links anzusammeln
- Preferential Attachment wird durch das Produkt von Fitness und Anzahl der Knoten gesteuert




Gilt für das neue Modell auch die Power-Law-Verteilung?

Physikalischer Exkurs




Aggregatzustände

gasförmig




flüssig




fest





Sind reale Netzwerke in einem ständigen Übergang
von Chaos zu Ordnung?

Solange es wächst, bleibt das Netz in der Übergangs-
phase ohne zur Ordnung überzugehen, es sei denn, es
unterläuft einer Bose-Einstein-Kondensation



Die Bose-Einstein-Kondensation


Sie macht rechnerisch „the winner takes it all“ möglich

Kulturinformatik: Netze

Dr. Martin Warnke

Paul Siegert M.A.

6.12.2004



Referat: Die 80/20 Regel

Johanna Drescher

Jens-Florian Groß

